

■運搬車両 (＊長さ：L, 幅：W, 高さ：H)

10トﾝ (18、25m³) コンテナ (フックロール付) 2台

最大積載量 最大積載可能寸法

① 10700kg : L6.0×W2.2×H1.9 (m)

② 10500kg : L6.0×W2.2×H1.9 (m)

10トﾝ (18m³) ダンプ 1台

最大積載量 最大積載可能寸法

① 10000kg : L6.5×W2.2×H1.2 (m) 土砂禁

7トﾝ (8m³) コンテナ (フックロール付) 2台

最大積載量 最大積載可能寸法

① 7200kg : L3.5×W1.9×H1.2 (m)

② 7800kg : L3.5×W1.9×H1.2 (m)

7トﾝ パッカー車 (8m³ コンテナ兼) 1台

最大積載量 最大積載可能寸法

① 7000kg : 投入口W1.6×H1.0 (m) 自動圧縮装置付

6トﾝ (8m³) ダンプ (クラム付) 4台

最大積載量 最大積載可能寸法

① 4000kg : L3.4×W2.0×H1.2 (m) 土砂禁

② 5400kg : L3.6×W2.0×H1.2 (m) 土砂禁

③ 5500kg : L3.6×W2.0×H1.2 (m) 土砂禁

④ 5500kg : L3.6×W2.1×H1.0 (m) 土砂禁

6トﾝ (8m³) ダンプ (クレーン付) 2台

最大積載量 最大積載可能寸法

① 6500kg : L3.9×W2.1×H1.0 (m) 土砂禁

② 6500kg : L3.9×W2.1×H1.0 (m) 土砂禁

6トﾝ (8m³) コンテナ (フックロール付) 1台

最大積載量 最大積載可能寸法

① 6100kg : L3.5×W1.9×H1.2 (m)

4ト (8m³) コンテナ (フックロール付) 3台

最大積載量 最大積載可能寸法

- ① 3650kg :L 3.5×W1.9×H1.2 (m)
- ② 3500kg :L 3.5×W1.9×H1.2 (m)
- ③ 3500kg :L 3.5×W1.9×H1.2 (m)

4ト (10m³) 平ボデー (クレーン付) 1台

最大積載量 最大積載可能寸法

- ① 3950kg :L 5.5×W2.1×H1.5 (m)

2ト (6m³) 平ボデー 1台

最大積載量 最大積載可能寸法

- ① 1900kg :L 4.35×W1.8×H0.6 (m)

2ト (6m³) 平ボデー (クレーン付) 2台

最大積載量 最大積載可能寸法

- ① 2000kg :L 3.7×W1.7×H1.1 (m)
- ② 2350kg :L 3.7×W1.7×H1.1 (m)

普通貨物車 (保冷バン) 1台

最大積載量 最大積載可能寸法

- ① 1500kg :L 3.1×W1.7×H1.8 (m)

小型貨物車 (バン) 2台

最大積載量 最大積載可能寸法

- ① 350 kg :L 2.0×W1.4×H1.25 (m)
- ② 400 kg :L 2.0×W1.4×H1.25 (m)

■保管容器

1, 1.5, 3, 8, 18, 25 m³ : 鉄製ボックス 1 2 0 0 箱

■環境保全対策

シート、密閉容器等によって飛散・流出・悪臭等を防止

■低公害車の導入

1. 低排出ガス車の導入状況

- ①使用車種規制（NO_x・PM）適合車 22 台
（保有台数に対する割合 95.7%）

2. 低燃費車の導入状況

- ① 平成 27 年度燃費基準 5%向上達成車 3 台
② 平成 27 年度燃費基準 10%向上達成車 9 台
③ 平成 27 年度燃費基準達成車 6 台
（保有台数に対する割合 78.3%）

「令和 6 年 5 月 15 日現在」