

■運搬車両 (*長さ:L, 幅:W, 高さ:H)

10ト (18、25m³) コンテナ (フックロール付) 2台

最大積載量 最大積載可能寸法

① 10700kg :L6.0×W2.2×H1.9 (m)

② 10500 kg :L6.0×W2.2×H1.9 (m)

10ト (18m³) ダンプ 1台

最大積載量 最大積載可能寸法

① 10000kg :L6.5×W2.2×H1.2 (m) 土砂禁

7ト (8m³) コンテナ (フックロール付) 2台

最大積載量 最大積載可能寸法

① 7200kg :L3.5×W1.9×H1.2 (m)

② 7800kg :L3.5×W1.9×H1.2 (m)

7ト パッカー車 (8m³ コンテナ兼) 1台

最大積載量 最大積載可能寸法

① 7000kg :投入口W1.6×H1.0 (m)

自動圧縮装置付

6ト (8m³) ダンプ (クラム付) 2台

最大積載量 最大積載可能寸法

① 4000 kg :L3.4×W2.0×H1.2 (m) 土砂禁

② 5400 kg :L3.6×W2.0×H1.2 (m) 土砂禁

6ト (8m³) ダンプ (クレーン付) 2台

最大積載量 最大積載可能寸法

① 6500 kg :L3.9×W2.1×H1.0 (m) 土砂禁

② 6500 kg :L3.9×W2.1×H1.0 (m) 土砂禁

6ト (8m³) コンテナ (フックロール付) 1台

最大積載量 最大積載可能寸法

① 6100 kg :L3.5×W1.9×H1.2 (m)

4ト (8m³) コンテナ (フックロール付) 4台

最大積載量 最大積載可能寸法

- ① 3500 kg : L 3.5×W1.9×H1.2 (m)
- ② 3500 kg : L 3.5×W1.9×H1.2 (m)
- ③ 3500 kg : L 3.5×W1.9×H1.2 (m)
- ④ 3650 kg : L 3.5×W1.9×H1.2 (m)

4ト (10m³) 平ボデー (クレーン付) 1台

最大積載量 最大積載可能寸法

- ① 3950kg : L 5.5×W2.1×H1.5 (m)

2ト (6m³) 平ボデー 1台

最大積載量 最大積載可能寸法

- ① 1900kg : L 4.35×W1.8×H0.6 (m)

2ト (6m³) 平ボデー (クレーン付) 3台

最大積載量 最大積載可能寸法

- ① 2000kg : L 3.7×W1.7×H1.1 (m)
- ② 2350kg : L 3.7×W1.7×H1.1 (m)
- ③ 2000kg : L 3.7×W1.7×H1.1 (m)

普通貨物車 (保冷バン) 1台

最大積載量 最大積載可能寸法

- ① 1850kg : L 3.1×W1.7×H1.8 (m)

小型貨物車 (バン) 3台

最大積載量 最大積載可能寸法

- ① 350 kg : L 2.0×W1.4×H1.25 (m)
- ② 400 kg : L 2.0×W1.4×H1.25 (m)
- ③ 220 kg : L 2.0×W1.4×H1.25 (m)

■保管容器

1, 1.5, 3, 8, 18, 25 m³ : 鉄製ボックス 1 2 0 0 箱

■環境保全対策

シート、密閉容器等によって飛散・流出・悪臭等を防止

■低公害車の導入

1. 低排出ガス車の導入状況

- ①使用車種規制 (NO_x・PM) 適合車 23 台
(保有台数に対する割合 95.8%)

2. 低燃費車の導入状況

- | | |
|-------------------------|-----|
| ① 平成 27 年度燃費基準 5%向上達成車 | 4 台 |
| ② 平成 27 年度燃費基準 10%向上達成車 | 9 台 |
| ③ 平成 27 年度燃費基準達成車 | 5 台 |
| ④ 令和 4 年度燃費基準 95%向上達成車 | 1 台 |
| ⑤ 令和 7 年度燃費基準 105%向上達成車 | 3 台 |
- (保有台数に対する割合 91.6%)